


י"ט/תמוז/תשע"ב
09/07/2012
מספר 176/12



לכבוד
גב' רבקה הריסון
מ.מ. מנהלת מפעל מים כפר סבא
רחוב ויצמן 135
כפר סבא

הנדון: איכות המים דיווח תקופתי

על פי חוק פקודת העיריות מספר 75 (חובת דיווח על איכות המים, התשס"א - 2001) תיקון סעיף 238.

מצ"ב דיווח תקופתי על טיב המים, תקופת הדיווח היא מ- 01/04/12 עד 30/06/12.


מספר בדיקות מקרוביאליות				סוג נקודה
תקינות	חריגות	בוצע	מתוכנן	
7	-	7	7	מקור מים
22	-	22	22	כניסה ממקור מים פרטי
26	-	26	26	מאגר / בריכה יציאה
88	-	88	88	רשת אספקה
143	-	143	143	סה"כ

■ תקן מי השתייה קובע, כי ב- 100 מ"ל דגימת מים לא ימצאו יותר מ- 3 חיידקי קוליפורמים.

מספר בדיקות כימיות				קבוצת בדיקה
תקינות	חריגות	בוצע	מתוכנן	
0	3	3	3	מי רשת - F
1	-	1	1	מי רשת - מתכות
3	-	3	3	מי רשת - עכירות
6	-	6	6	מצומצמת
7	-	7	7	בדיקה פעם ב- 3 שנים
7	-	7	7	תלת חודשית
24	3	27	27	סה"כ

לדיווח הנ"ל מצורפים:

- מיקרוביולוגיה - דוח תוצאות יומי.
- מיקרוביולוגיה - רשימת בדיקות שלא בוצעו או שלא בוצעו במועד.
- מיקרוביולוגיה - דוח חריגים.
- כימיה - דוח תוצאות.
- כימיה - רשימת בדיקות שלא בוצעו.
- כימיה - דוח חריגים.


בכבוד רב

אינג' ריבה ברגר

מפקחת נפתית לבריאות הסביבה

העתק:

ד"ר יורם סיון, רופא הנפה, כאן.

מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כפר סבא.

גב' רעיה סבירסקי, מנהלת מח' רישוי עסקים ותברואה מונעת, עיריית כפר סבא.

גב' אתי בורלא, מהנדסת מחוזית לבריאות, ל.ב. מחוז מרכז רמלה.

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 1

מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דגימה: 01/04/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטריפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006204	אזור תעשייה / רח' עתיר ידע 17		שגרתית	200/2012/04/00000	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006250	בריכת אגירה צופית / ליד ב"ס החקלאי		שגרתית	200/2012/04/00000	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006211	שוק אקרמן / רח' י. כהן 3		שגרתית	200/2012/04/00000	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006209	שכונת קפלן / רח' הנביאים 34 מול מרכז דויד		שגרתית	200/2012/04/00000	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006214	שכונת מזרחי / רח' בר אילן מול בית 16		שגרתית	200/2012/04/00000	Done	0.1	<1					
כפר סבא		0	רחוב נחל ענן	קו חדש	שגרתית	200/2012/04/00012	Done	0.34	<1					

סה"כ דגימות: 6

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 2

עד תאריך: 30/06/2012

מתאריך: 01/04/2012

תאריך דגימה: 03/04/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטנרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006213	שכון עליה / רח' ויתקין 35		שגרתית	200/2012/04/00040	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006223	קרית ספיר / רח' ירושלים 35		שגרתית	200/2012/04/00045	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006239	בריכת אגירה הרצל / רח' הרצל 2		שגרתית	200/2012/04/00044	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006229	באר יב' / רח' מיכה מול בית 9 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/04/00041	Done	0.2	<1					
כפר סבא		10001121	שכונת אוניברסיטה / רח' הזמיר 7		שגרתית	200/2012/04/00041	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 3

מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דגימה: 08/04/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטריפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006251	מגדל / רח' אז"ר 45		שגרית	200/2012/04/00080	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006228	גאולים / רח' אבן גבירול 30		שגרית	200/2012/04/00080	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006227	באר ח' / פרדס צופית - אחרי כלורינציה		שגרית	200/2012/04/00080	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006218	רח' גלר 34 / פינת ההסתדרות		שגרית	200/2012/04/00081	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006215	שכונת ותיקים / רח' שיבת ציון 33		שגרית	200/2012/04/00081	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 1

עד תאריך: 10/04/2012

מתאריך: 10/04/2012

תאריך דגימה: 10/04/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006203	הדרים החדשה / רח' עמק זבולון 2		שגרתית	200/2012/04/00097	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006220	שכונת תפוז / רח' תל חי 29		שגרתית	200/2012/04/00097	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006221	מושב גן חיים / מזכירות		שגרתית	200/2012/04/00097	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006247	בריכת אגירה סקיבין / רח' מזור 4		שגרתית	200/2012/04/00097	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006233	באר טד' / רח' השופטים 2 - אחרי כלרינציה		שגרתית	200/2012/04/00097	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 4

מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דגימה: 15/04/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 * מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צאתי חיידק/100 מ"ל	סטריצ' צאתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006205	אזור הפארק / רח' הר שוקף 88		שגרתית	200/2012/04/00111	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006201	סביוני הכפר / רח' משה סנה מול בית 15		שגרתית	200/2012/04/00111	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006237	באר יט' / רח' יואל מול בית 15 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/04/00110	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006240	בריכת אגירה ליכטנשטיין / רח' בן יהודה		שגרתית	200/2012/04/00111	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006224	צומת כפ"ס - רעננה / תחנת דלק מול בנין 8		שגרתית	200/2012/04/00109	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006222	רח' רוטשילד 36		שגרתית	200/2012/04/00108	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 6

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 5

מתאריך: 01/04/2012 עד ותאריך: 30/06/2012

תאריך דגימה: 17/04/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג'ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coll(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006202	רח' רופין 33		שגרתית	200/2012/04/00156	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006249	בריכת אגירה גן השרון / פרס פקר		שגרתית	200/2012/04/00158	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006219	רח' אילנות 8		שגרתית	200/2012/04/00157	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006217	רח' טשרניחובסקי / מול בית 62		שגרתית	200/2012/04/00157	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1000272	שכונה ירוקה 80 / רח' לזינברג 11		שגרתית	200/2012/04/00159	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 6

מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דגימה: 22/04/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006206	בריכת אגירה מטווח / רח' בן יהודה - ע"י המטווח		שגרתית	200/2012/04/00212	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006216	רח' הגליל 58		שגרתית	200/2012/04/00214	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006212	רח' הפרוס 8 / ליד גן ילדים		שגרתית	200/2012/04/00210	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006231	באר יג' / סמוך לקניון ג' - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/04/00214	Done	0.2	<1					
כפר סבא		10000620	באר כ' / רח' בן יהודה ע"י המטווח - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/04/00214	Done	0.2	<1					
כפר סבא		10002773	שכונה ירוקה 60 / רח' יאיר רוזנבלום 24		שגרתית	200/2012/04/00207	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 6

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 7

מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דגימה: 24/04/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מ"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006225	מרכז קליטה / רח' משה דיין 30		שגרתית	200/2012/04/00238	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006245	בריכת אגירה דרום / רח' הכלנית 30		שגרתית	200/2012/04/00238	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006235	באר יד' / רח' קדומים מול בית 2 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/04/00238	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006207	אזור התעשייה / רח' יוחנן הסנדלר 20		שגרתית	200/2012/04/00238	Done	0.4	<1					
כפר סבא		1006210	רח' שפרינצק 12		שגרתית	200/2012/04/00238	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 8

מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דגימה: 29/04/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coll(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטריפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006211	שוק אקרמן / רח' י. כהן 3		שגרתית	200/2012/04/00247	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006209	שכונת קפלן / רח' הנביאים 34 מול מרכז דויד		שגרתית	200/2012/04/00247	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006214	שכונת מזרחי / רח' בר אילן מול בית 16		שגרתית	200/2012/04/00247	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006250	בריכת אגירה צופית / ליד ב"ס החקלאי		שגרתית	200/2012/04/00247	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006204	אזור תעשייה / רח' עתיר ידע 17		שגרתית	200/2012/04/00247	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 9

מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דגימה: 01/05/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006213	שכון עליה / רח' ויתקין 35		שגרתית	200/2012/05/00000	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006223	קרית ספיר / רח' ירושלים 35		שגרתית	200/2012/05/00003	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006239	בריכת אגירה הרצל / רח' הרצל 2		שגרתית	200/2012/05/00002	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006229	באר יב' / רח' מיכה מול בית 9 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/05/00000	Done	0.3	<1					
כפר סבא		10001121	שכונת אוניברסיטה / רח' הזמיר 7		שגרתית	200/2012/05/00001	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 10

מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דגימה: 06/05/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006228	באר ח' / פרדס צופית - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/05/00059	Done	0.0	<1		<1	<1	1	
כפר סבא		1006227	באר ח' / פרדס צופית - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/05/00051	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006226	גאולים / רח' אבן גבירול 30		שגרתית	200/2012/05/00050	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006218	רח' גלר 34 / פינת ההסתדרות		שגרתית	200/2012/05/00050	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006215	שכונת ותיקים / רח' שיבת ציון 33		שגרתית	200/2012/05/00051	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006251	מגדל / רח' אז"ר 45		שגרתית	200/2012/05/00051	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 6

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 11

מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דגימה: 08/05/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת ריגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צאתי חיידק/100 מ"ל	סטרי צאתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006203	הדרים החדשה / רח' עמק זבולון 2		שגרתית	200/2012/05/00088	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006221	מושב גן חיים / מזכירות		שגרתית	200/2012/05/00090	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006220	שכונת תפוז / רח' תל חי 29		שגרתית	200/2012/05/00090	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006247	בריכת אגירה סקיבין / רח' מזור 4		שגרתית	200/2012/05/00090	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006233	באר טד' / רח' השופטים 2 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/05/00089	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006234	באר טד' / רח' השופטים 2 - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/05/00100	Done	0.0	<1		<1	<1	7	

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 12

מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דגימה: 13/05/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006205	אזור הפארק / רח' הר שוקף 88		שגרתית	200/2012/05/00129	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006201	סביוני הכפר / רח' משה סנה מול בית 15		שגרתית	200/2012/05/00129	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006237	באר יט' / רח' יואל מול בית 15 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/05/00129	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006238	באר יט' / רח' יואל מול בית 15 - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/05/00129	Done	0.2	<1		<1	<1	2	
כפר סבא		1006240	בריכת אגירה ליכטנשטיין / רח' בן יהודה		שגרתית	200/2012/05/00129	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006224	צומת כפ"ס - רעננה / תחנת דלק מול בנין 8		שגרתית	200/2012/05/00129	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006222	רח' רוטשילד 36		שגרתית	200/2012/05/00129	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 13

מחאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דגימה: 15/05/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.מ.עבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006202	רח' רופין 33		שגרתית	200/2012/05/00173	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006219	רח' אילנות 8		שגרתית	200/2012/05/00174	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006217	רח' טשרניחובסקי / מול בית 62		שגרתית	200/2012/05/00172	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006249	ברכת אגירה גן השרון / פרדס פקר		שגרתית	200/2012/05/00173	Done	0.3	<1					
כפר סבא		10002772	שכונה ירוקה 80 / רח' לזוינברג 11		שגרתית	200/2012/05/00175	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 14

מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דגימה: 20/05/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 * מחוז מרכז

נפה: 72142 * נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coll(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006206	בריכת אגירה מטווח / רח' בן יהודה - ע"י המטווח		שגרתית	200/2012/05/00209	Done	0.2	1	<1				
כפר סבא		1006216	רח' הגליל 58		שגרתית	200/2012/05/00209	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006212	רח' הפרדס 8 / ליד גן ילדים		שגרתית	200/2012/05/00208	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006231	באר יג' / סמוך לקניון ג' - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/05/00209	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006232	באר יג' / סמוך לקניון ג' - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/05/00213	Done	0.0	<1		<1	<1	1	
כפר סבא		10000619	באר כ' / רח' בן יהודה ע"י המטווח - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/05/00213	Done	0.0	<1		<1	<1	1	
כפר סבא		10000620	באר כ' / רח' בן יהודה ע"י המטווח - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/05/00209	Done	0.3	<1					
כפר סבא		10002773	שכונה ירוקה 60 / רח' יאיר רוזנבלום 24		שגרתית	200/2012/05/00208	Done	0.2	<1					
כפר סבא		0	רח המייסדים כפר סבא	קו חדש	שגרתית	200/2012/05/00219	Done	0.31	<1					

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 15

מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דגימה: 22/05/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006225	מרכז קליטה / רח' משה דיין 30		שגרתית	200/2012/05/00250	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006245	בריכת אגירה דרום / רח' הכלנית 30		שגרתית	200/2012/05/00249	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006236	באר יד' / רח' קדומים מול בית 2 - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/05/00255	Done	0.0	<1		<1	<1	6	
כפר סבא		1006235	באר יד' / רח' קדומים מול בית 2 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/05/00252	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006207	אזור התעשייה / רח' יוחנן הסנדלר 20		שגרתית	200/2012/05/00253	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006210	רח' שפרינצק 12		שגרתית	200/2012/05/00250	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 6

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 16

מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דגימה: 28/05/2012 יום בשבוע שני

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדמונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006213	שכון עליה / רח' ויתקין 35		שגרתית	200/2012/05/00279	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006223	קרית ספיר / רח' ירושלים 35		שגרתית	200/2012/05/00276	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006239	בריכת אגירה הרצל / רח' הרצל 2		שגרתית	200/2012/05/00279	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006230	באר יב' / רח' מיכה מול בית 9 - ליפני כלורינציה		מלאה	200/2012/05/00287	Done	0.0	<1		<1	<1	13	
כפר סבא		1006229	באר יב' / רח' מיכה מול בית 9 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/05/00278	Done	0.2	<1					
כפר סבא		10001121	שכונת אוניברסיטה / רח' הזמיר 7		שגרתית	200/2012/05/00278	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 6

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 17

מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012


תאריך דגימה: 03/06/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006204	אזור תעשייה / רח' עתיר ידע 17		שגרתית	200/2012/06/00000	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006226	גאולים / רח' אבן גבירול 30		שגרתית	200/2012/06/00001	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006227	באר ח' / פרדס צופית - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/06/00001	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006218	רח' גלר 34 / פינת ההסתדרות		שגרתית	200/2012/06/00000	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006215	שכונת ותיקים / רח' שיבת ציון 33		שגרתית	200/2012/06/00001	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006214	שכונת מזרחי / רח' בר אילן מול בית 16		שגרתית	200/2012/06/00000	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006211	שוק אקרמן / רח' י. כהן 3		שגרתית	200/2012/06/00001	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006209	שכונת קפלן / רח' הנביאים 34 מול מרכז דויד		שגרתית	200/2012/06/00001	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006250	בריכת אגירה צופית / ליד בי"ס החקלאי		שגרתית	200/2012/06/00001	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006251	מגדל / רח' אז"ר 45		שגרתית	200/2012/06/00001	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 19

מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דגימה: 05/06/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטריפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006203	הדרים החדשה / רח' עמק זבולון 2		שגרית	200/2012/06/00046	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006220	שכונת תפוז / רח' תל חי 29		שגרית	200/2012/06/00045	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006221	מושב גן חיים / מזכרות		שגרית	200/2012/06/00047	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006247	בריכת אגירה סקיבין / רח' מזור 4		שגרית	200/2012/06/00046	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006233	באר טד' / רח' השופטים 2 - אחרי כלוריניציה		שגרית	200/2012/06/00047	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 20

מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דגימה: 10/06/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coll(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צאתי חיידיק/100 מ"ל	סטרי ' צאתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידיקים חיידיק/1 מ"ל	פסדמונס א חיידיק/100 מ"ל
כפר סבא		1006205	אזור הפארק / רח' הר שוקף 88		שגרתית	200/2012/06/00080	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006201	סביוני הכפר / רח' משה סנה מול בית 15		שגרתית	200/2012/06/00080	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006237	באר יט' / רח' יואל מול בית 15 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/06/00080	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006240	בריכת אגירה ליכטנשטיין / רח' בן יהודה		שגרתית	200/2012/06/00080	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006224	צומת כפ"ס - רעננה / תחנת דלק מול בנין 8		שגרתית	200/2012/06/00080	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006222	רח' רוטשילד 36		שגרתית	200/2012/06/00080	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 21

מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דגימה: 12/06/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006202	רח' רופין 33		שגרתית	200/2012/06/00119	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006219	רח' אילנות 8		שגרתית	200/2012/06/00120	Done	0.4	<1					
כפר סבא		1006217	רח' טשרניחובסקי / מול בית 62		שגרתית	200/2012/06/00118	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006249	בריכת אגירה גן השרון / פרדס פקר		שגרתית	200/2012/06/00122	Done	0.3	<1					
כפר סבא		10002772	שכונה ירוקה 80 / רח' לווינברג 11		שגרתית	200/2012/06/00118	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 22

עד תאריך: 30/06/2012

מתאריך: 01/04/2012

תאריך דגימה: 17/06/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג'ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צאתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צאתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
נפר סבא		1006206	ברכת אגירה מטווח / רח' בן יהודה - ע"י המטווח		שגרתית	200/2012/06/00153	Done	0.3	<1					
נפר סבא		1006216	רח' הגליל 58		שגרתית	200/2012/06/00154	Done	0.3	<1					
נפר סבא		1006212	רח' הפרדס 8 / ליד גן ילדים		שגרתית	200/2012/06/00153	Done	0.3	<1					
נפר סבא		1006231	באר יג' / סמוך לקניון ג' - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/06/00153	Done	0.3	<1					
נפר סבא		10000620	באר כ' / רח' בן יהודה ע"י המטווח - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/06/00153	Done	0.3	<1					
נפר סבא		10002773	שכונה ירוקה 60 / רח' יאיר רוזנבלום 24		שגרתית	200/2012/06/00153	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 23

עד תאריך: 30/06/2012

מתאריך: 01/04/2012

תאריך דגימה: 20/06/2012 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטריפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומוס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006225	מרכז קליטה / רח' משה דיין 30		שגרתית	200/2012/06/00195	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006245	בריכת אגירה דרום / רח' הכלנית 30		שגרתית	200/2012/06/00195	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006235	באר יד' / רח' קדומים מול בית 2 - אחרי כלוריגציה		שגרתית	200/2012/06/00198	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006207	אזור התעשייה / רח' יוחנן הסנדלר 20		שגרתית	200/2012/06/00197	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006210	רח' שפרינצק 12		שגרתית	200/2012/06/00197	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 24

עד תאריך: 30/06/2012

מתאריך: 01/04/2012

תאריך דגימה: 24/06/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעברה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006204	אזור תעשייה / רח' עתיר ידע 17		שגרתית	200/2012/06/00221	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006250	בריכת אגירה צופית / ליד ב"ס החקלאי		שגרתית	200/2012/06/00221	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006211	שוק אקרמן / רח' י. כהן 3		שגרתית	200/2012/06/00221	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006209	שכונת קפלן / רח' הנביאים 34 מול מרכז דויד		שגרתית	200/2012/06/00221	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006214	שכונת מזרחי / רח' בר אילן מול בית 16		שגרתית	200/2012/06/00221	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף מספר: 25

מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דגימה: 26/06/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צאתי חיידק/100 מ"ל	סטרי ' צאתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006213	שכון עליה / רח' ויתקין 35		שגרתית	200/2012/06/00254	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006223	קרית ספיר / רח' ירושלים 35		שגרתית	200/2012/06/00253	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006239	ברכת אגירה הרצל / רח' הרצל 2		שגרתית	200/2012/06/00256	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006229	באר יב' / רח' מיכה מול בית 9 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/06/00254	Done	0.2	<1					
כפר סבא		10001121	שכונת אוניברסיטה / רח' הזמיר 7		שגרתית	200/2012/06/00255	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף: 1



מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דיגום 06/05/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
פר סבא		1006228	באר ח' / פרדס צופית - לפני כלוריניציה	מקור מים	2012/05/000057	Done	חנקית NO2 עכירות	מג/ל NO2 NTU	<MQL 0.13	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף: 1



מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דיגום 08/05/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
פר סבא		1006203	הדרים החדשה / רח' עמק זבולין 2	רשת	2012/05/000139	חריג	פלואוריד F	מג/ל F-	0.30	חריג	F- מי רשת	תכנית דיגום	
פר סבא		1006234	באר טל' / רח' השופטים 2 - לפני כלורינציה	מקור מים	2012/05/000140	Done	חנקית NO2 עכירות	מג/ל NO2 NTU	<MQL 0.14	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 2

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף: 1

מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דיגום 13/05/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
פר סבא		1006238	באר יט' / רח' יואל מול בית 15 - לפני כלוריניציה	מקור מים	2012/05/000208	Done	חנקית NO2 עכירות	מג/ל NO2 NTU	<MQL 0.16	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף: 1

מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דיגום 20/05/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

ישוב	אתר/תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דיגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דיגימה	הערות
זר סבא		1006232	באר יג' / סמוך לקניון ג' - לפני כלורינציה	מקור מים	2012/05/000323	Done	חנקית NO2 עכירות	מג/ל NO2 NTU	<MQL 0.11	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
זר סבא		0000619	באר כ' / רח' בן יהודה ע"המטווח - לפני כלורינציה	מקור מים	2012/05/000322	Done	חנקית NO2 עכירות	מג/ל NO2 NTU	<MQL 0.12	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	

סה"כ דיגומות לתאריך: 2

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף: 1



מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דיגום 22/05/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
פר סבא		1006225	מרכז קליטה / רח' משה דיין 30	רשת	2012/05/000396	חריג	פלואוריד F	מג/ל F-	0.31	חריג	F- מי רשת	תכנית דיגום	
פר סבא		1006236	באר יד' / רח' קדומים מול בית 2 - לפני כלורינציה	מקור מים	2012/05/000399	Done	חנקית NO2 עכירות	מג/ל NO2 NTU	<MQL 0.13	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 2

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף: 1



מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דיגום 28/05/2012 יום בשבוע שני

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר סבא		1006230	באר יב' / רח' מיכה מול בית 9 - ליפני כלורינציה	מקור מים	2012/05/000461	Done	חנקית NO2 עכירות	מג/ל NO2 NTU	<MQL 0.11	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף: 1



מתאריך: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

תאריך דיגום 17/06/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
פר סבא		1006212	רח' הפרדס 8 / ליד גן ילדים	רשת	2012/06/000141	תריג	פלואוריד F	מג/ל F-	0.30	תריג	F- מי רשת	תכנית דיגום	
פר סבא		1006212	רח' הפרדס 8 / ליד גן ילדים	רשת	2012/06/000142	Done	ברזל Fe	מקג/ל Fe	<MQL	תקין	מי רשת -מתכות	דיגום תכנית	
							נחושת Cu	מקג/ל Cu	<MQL	תקין			
							כרום Cr	מקג/ל Cr	<MQL	תקין			
							אבץ Zn	מקג/ל Zn	<MQL	תקין			
							עופרת Pb	מקג/ל Pb	<MQL	תקין			

סה"כ דגימות לתאריך: 2

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 09/07/2012

דף: 1

מחאריכ: 01/04/2012 עד תאריך: 30/06/2012

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה
רשות: עיר

תאריך דיגום: 08/05/2012 יום בשבוע: שלישי

שם ישוב	אתר / ספק מים	נק. דיגום	שם נקודה	מס.דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקת	דופ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדגימה
כפר סבא		1006203	הדרים החדשה / רח' עמק זבולון 2	167621	2012/05/000139	-F מי רשת	1	פלואוריד F	0.30	-F מג/ל	Error		

סה"כ דגימות חריגות לתאריך דגימה: 1

תאריך דיגום: 22/05/2012 יום בשבוע: שלישי

שם ישוב	אתר / ספק מים	נק. דיגום	שם נקודה	מס.דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקת	דופ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדגימה
כפר סבא		1006225	מרכז קליטה / רח' משה דיין 30	167663	2012/05/000396	-F מי רשת	1	פלואוריד F	0.31	-F מג/ל	Error		

סה"כ דגימות חריגות לתאריך דגימה: 1

תאריך דיגום: 17/06/2012 יום בשבוע: ראשון

שם ישוב	אתר / ספק מים	נק. דיגום	שם נקודה	מס.דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקת	דופ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדגימה
כפר סבא		1006212	רח' הפרדס 8 / ליד גן ילדים	167734	2012/06/000141	-F מי רשת	1	פלואוריד F	0.30	-F מג/ל	Error		

סה"כ דגימות חריגות לתאריך דגימה: 1