

כ"ח/תשרי/תשע"ג
14/10/2012
מספר 244/12

לכבוד
גבי רבקה הריסון
מנכ"ל מנהלת מפעל מים כפר סבא
רחוב ויצמן 135
כפר סבא

הנדון: איכות המים דיווח תקופתי

על פי חוק פקודת העיריות מספר 75 (חובת דיווח על איכות המים, התשס"א – 2001) תיקון סעיף 238.

מצ"ב דיווח תקופתי על טיב המים, תקופת הדיווח היא מ – 01/07/12 עד 30/09/12.

מספר בדיקות מקרוביאליות				סוג נקודה
תקינות	חריגות	בוצע	מתוכנן	
7	-	7	7	מקור מים
22	1	23	23	כניסה ממקור מים פרטי
24	-	24	26	מאגר / בריכה יציאה
87	-	87	87	רשת אספקה
140	1	141	143	סה"כ

תקן מי השתייה קובע, כי ב – 100 מ"ל דגימת מים לא ימצאו יותר מ – 3 חיידקי קוליפורמים.

מספר בדיקות כימיות				קבוצת בדיקה
תקינות	חריגות	בוצע	מתוכנן	
0	4	4	4	מי רשת - F
3	-	3	3	מי רשת - עכירות
7	-	7	7	תלת חודשית
10	4	14	14	סה"כ

לדיווח הנ"ל מצורפים:

- מיקרוביולוגיה - דוח תוצאות יומי.
- מיקרוביולוגיה - רשימת בדיקות שלא בוצעו או שלא בוצעו במועד.
- מיקרוביולוגיה – דוח חריגים.
- כימיה – דוח תוצאות.
- כימיה – רשימת בדיקות שלא בוצעו.
- כימיה – דוח חריגים.

מפקחת נפתית לבריאות הסביבה
ויניציוס נפסקיס
21-10-2012
ד"ר יורם סיון

בכבוד חב
אינג' ריבה ברגר
מפקחת נפתית לבריאות הסביבה

העתק:

ד"ר יורם סיון, רופא הנפה, כאן.
מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כפר סבא.
גבי רעיה סבירסקי, מנהלת מח' רישוי עסקים ותברואה מונעת, עיריית כפר סבא.
גבי אתי בורלא, מהנדסת מחוזית לברה"ס, ל.ב. מחוז מרכז רמלה.

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 1

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

תאריך דגימה: 01/07/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006251	מגדל / רח' אז"ר 45		שגרתית	200/2012/07/00000	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006227	באר ח / פרדס צופית - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/07/00000	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006226	גאולים / רח' אבן גבירול 30		שגרתית	200/2012/07/00000	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006218	רח' גלר 34 / פינת ההסתדרות		שגרתית	200/2012/07/00000	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006215	שכונת ותיקים / רח' שיבת ציון 33		שגרתית	200/2012/07/00000	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 2

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

תאריך דגימה: 03/07/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF 'ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטריפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006203	הדרים החדשה / רח' עמק זבולון 2		שגרתית	200/2012/07/00038	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006221	מושב גן חיים / מזכירות		שגרתית	200/2012/07/00040	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006220	שכונת תפוז / רח' תל חי 29		שגרתית	200/2012/07/00039	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006247	בריכת אגירה סקיבין / רח' מזור 4		שגרתית	200/2012/07/00040	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006233	באר טד' / רח' השופטים 2 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/07/00039	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 3

עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דגימה: 08/07/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חידק/100 מ"ל	MF ק' צאתי חידק/100 מ"ל	סטרפ ' צאתי חידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חידק/1 מ"ל	פסדומנס א חידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006205	אזור הפארק / רח' הר שוקף 88		שגרתית	200/2012/07/00073	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006201	סביובי הכפר / רח' משה סנה מול בית 15		שגרתית	200/2012/07/00073	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006237	באר יט' / רח' יואל מול בית 15 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/07/00073	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006240	בריכת אגירה ליכטנשטיין / רח' בן יהודה		שגרתית	200/2012/07/00073	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006224	צומת כפ"ס - רעננה / תחנת דלק מול בנין 8		שגרתית	200/2012/07/00073	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006222	רח' רוטשילד 36		שגרתית	200/2012/07/00073	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 4

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

תאריך דגימה: 10/07/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חידק/1 מ"ל	פסדומנס א חידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006202	רח' רופין 33		שגרתית	200/2012/07/00110	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006219	רח' אילנות 8		שגרתית	200/2012/07/00110	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006217	רח' טשרניחובסקי / מול בית 62		שגרתית	200/2012/07/00110	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006249	בריכת אגירה גן השרון / פרדס פקר		שגרתית	200/2012/07/00110	Done	0.3	<1					
כפר סבא		10002772	שכונה ירוקה 80 / רח' לווינברג 11		שגרתית	200/2012/07/00110	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 5

עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דגימה: 15/07/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חידק/100 מ"ל	סטריפ ' צואתי חידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חידק/1 מ"ל	פסדומונס א חידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006206	בריכת אגירה מטווח / רח' בן יהודה - ע"י המטווח		שגרתית	200/2012/07/00146	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006216	רח' הגליל 58		שגרתית	200/2012/07/00146	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006212	רח' הפרדס 8 / ליד גן ילדים		שגרתית	200/2012/07/00146	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006231	באר יג' / סמוך לקניון ג' - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/07/00146	Done	0.3	<1					
כפר סבא		10000620	באר כ' / רח' בן יהודה ע"י המטווח - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/07/00145	Done	0.3	<1					
כפר סבא		10002773	שכונה ירוקה 60 / רח' יאיר רוזנבלום 24		שגרתית	200/2012/07/00146	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 6

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

תאריך דגימה: 17/07/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטריפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006225	מרכז קליטה / רח' משה דיין 30		שגרתית	200/2012/07/00194	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006245	בריכת אגירה דרום / רח' הכלנית 30		שגרתית	200/2012/07/00194	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006235	באר יד' / רח' קדומים מול בית 2 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/07/00194	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006207	אזור התעשייה / רח' יוחנן הסנדלר 20		שגרתית	200/2012/07/00195	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006210	רח' שפרינצק 12		שגרתית	200/2012/07/00195	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 8

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

תאריך דגימה: 22/07/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטריפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006204	אזור תעשייה / רח' עתיר ידע 17		שגרית	200/2012/07/00220	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006250	בריכת אגירה צופית / ליד בי"ס החקלאי		שגרית	200/2012/07/00221	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006211	שוק אקרמן / רח' י. כהן 3		שגרית	200/2012/07/00221	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006209	שכונת קפלן / רח' הנביאים 34 מול מרכז דויד		שגרית	200/2012/07/00220	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006214	שכונת מזרחי / רח' בר אילן מול בית 16		שגרית	200/2012/07/00221	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 9

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

תאריך דגימה: 24/07/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חידק/100 מ"ל	MF ק' צאתי חידק/100 מ"ל	סטריפ ' צאתי חידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חידק/1 מ"ל	פסדומנס א חידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006213	שכונ עליה / רח' ויתקין 35		שגרתית	200/2012/07/00250	Done	0.4	<1					
כפר סבא		1006223	קרית ספיר / רח' ירושלים 35		שגרתית	200/2012/07/00251	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006239	בריכת אגירה הרצל / רח' הרצל 2		שגרתית	200/2012/07/00248	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006229	באר יב' / רח' מיכה מול בית 9 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/07/00252	Done	0.4	<1					
כפר סבא		10001121	שכונת אוניברסיטה / רח' הזמיר 7		שגרתית	200/2012/07/00251	Done	0.4	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 10

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

תאריך דגימה: 29/07/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטריפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006251	מגדל / רח' אז"ר 45		שגרתית	200/2012/07/00281	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006226	גאולים / רח' אבן גבירול 30		שגרתית	200/2012/07/00281	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006227	באר ח / פרדס צופית - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/07/00281	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006228	באר ח / פרדס צופית - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/07/00285	Done	0.0	<1		<1	<1	<1	
כפר סבא		1006218	רח' גלר 34 / פינת ההסתדרות		שגרתית	200/2012/07/00281	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006215	שכונת ותיקים / רח' שיבת ציון 33		שגרתית	200/2012/07/00281	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות: 6

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 11

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

תאריך דגימה: 31/07/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צאתי חיידק/100 מ"ל	סטריפ ' צאתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006203	הדרים החדשה / רח' עמק זבולון 2		שגרתית	200/2012/07/00324	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006220	שכונת תפוז / רח' תל חי 29		שגרתית	200/2012/07/00325	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006221	מושב גן חיים / מזכירות		שגרתית	200/2012/07/00324	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006233	באר טז' / רח' השופטים 2 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/07/00328	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006247	בריכת אגירה סקיבין / רח' מזור 4		שגרתית	200/2012/07/00324	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006234	באר טז' / רח' השופטים 2 - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/07/00322	Done	0.0	<1		<1	<1	2	

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 12

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

תאריך דגימה: 05/08/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - גפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטריפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006201	סביוני הכפר / רח' משה סנה מול בית 15		שגרית	200/2012/08/00022	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006205	אזור הפארק / רח' הר שוקף 88		שגרית	200/2012/08/00021	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006237	באר יט' / רח' יואל מול בית 15 - אחרי כלורינציה		שגרית	200/2012/08/00021	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006238	באר יט' / רח' יואל מול בית 15 - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/08/00025	Done	0.0	<1		<1	<1	1	
כפר סבא		1006224	צומת כפ"ס - רעננה / תחנת דלק מול בנין 8		שגרית	200/2012/08/00021	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006222	רח' רוטשילד 36		שגרית	200/2012/08/00022	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 13

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

תאריך דגימה: 07/08/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.מ. מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חידק/100 מ"ל	E.Coll(Mug) חידק/100 מ"ל	MF ק' צאתי חידק/100 מ"ל	סטרי ' צאתי חידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חידק/1 מ"ל	פסדומנס א חידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006202	רח' רופין 33		שגרתית	200/2012/08/00052	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006219	רח' אילנות 8		שגרתית	200/2012/08/00052	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006217	רח' טשרניחובסקי / מול בית 62		שגרתית	200/2012/08/00052	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006249	בריכת אגירה גן השרון / פרדס פקר		שגרתית	200/2012/08/00052	Done	0.2	<1					
כפר סבא		10002772	שכונה ירוקה 80 / רח' לוינברג 11		שגרתית	200/2012/08/00052	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 14

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

תאריך דגימה: 12/08/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צאתי חיידק/100 מ"ל	סטריפ ' צאתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006206	בריכת אגירה מסווח / רח' בן יהודה - ע"י המסווח		שגרית	200/2012/08/00090	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006216	רח' הגליל 58		שגרית	200/2012/08/00090	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006212	רח' הפרדס 8 / ליד גן ילדים		שגרית	200/2012/08/00090	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006232	באר יג' / סמוך לקניון ג' - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/08/00093	Done	0.0	<1		<1	<1	25	
כפר סבא		1006231	באר יג' / סמוך לקניון ג' - אחרי כלורינציה		שגרית	200/2012/08/00090	Done	0.2	<1					
כפר סבא		10000619	באר כ' / רח' בן יהודה ע"י המסווח - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/08/00093	Done	0.0	<1		<1	<1	3	
כפר סבא		10000620	באר כ' / רח' בן יהודה ע"י המסווח - אחרי כלורינציה		שגרית	200/2012/08/00090	Done	0.1	<1					
כפר סבא		10002773	שכונה ירוקה 60 / רח' יאיר רוזנבלום 24		שגרית	200/2012/08/00090	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 15

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

תאריך דגימה: 14/08/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צאתי חיידק/100 מ"ל	סטריפ ' צאתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006207	אזור התעשייה / רח' יוחנן הסנדלר 20		שגרתית	200/2012/08/00135	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006225	מרכז קליטה / רח' משה דיין 30		שגרתית	200/2012/08/00134	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006245	בריכת אגירה דרום / רח' הכלנית 30		שגרתית	200/2012/08/00135	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006236	באר יד' / רח' קדומים מול בית 2 - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/08/00127	Done	0.0	<1		<1	<1	18	
כפר סבא		1006235	באר יד' / רח' קדומים מול בית 2 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/08/00135	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006210	רח' שפרינצק 12		שגרתית	200/2012/08/00135	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות: 6

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 16

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

תאריך דגימה: 19/08/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חידק/100 מ"ל	MF ק' צאתי חידק/100 מ"ל	סטרפ ' צאתי חידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חידק/1 מ"ל	פסדומנס א חידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006204	אזור תעשייה / רח' עתיר ידע 17		שגרתית	200/2012/08/00162	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006250	בריכת אגירה צופית / ליד בי"ס החקלאי		שגרתית	200/2012/08/00162	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006211	שוק אקרמן / רח' י. כהן 3		שגרתית	200/2012/08/00162	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006209	שכונת קפלן / רח' הנביאים 34 מול מרכז דויד		שגרתית	200/2012/08/00162	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006214	שכונת מזרחי / רח' בר אילן מול בית 16		שגרתית	200/2012/08/00162	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 17

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

תאריך דגימה: 21/08/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צאתי חיידק/100 מ"ל	סטנרפ ' צאתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006213	שכון עליה / רח' ויתקין 35		שגרתית	200/2012/08/00194	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006223	קרית ספיר / רח' ירושלים 35		שגרתית	200/2012/08/00193	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006239	ברכת אגירה הרצל / רח' הרצל 2		שגרתית	200/2012/08/00194	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006230	באר יב' / רח' מיכה מול בית 9 - ליפני כלורינציה		מלאה	200/2012/08/00201	Done	0.0	<1		<1	<1	<1	
כפר סבא		1006229	באר יב' / רח' מיכה מול בית 9 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/08/00194	Done	0.3	<1					
כפר סבא		10001121	שכונת אוניברסיטה / רח' הזמיר 7		שגרתית	200/2012/08/00194	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 6

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 18

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

תאריך דגימה: 26/08/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צאתי חיידיק/100 מ"ל	סטריפ ' צאתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידיק/100 מ"ל
כפר סבא		1006251	מגדל / רח' אז"ר 45		שגרתית	200/2012/08/00228	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006226	גאולים / רח' אבן גבירול 30		שגרתית	200/2012/08/00228	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006227	באר ח / פרדס צופית - אחרי כלוריניציה		שגרתית	200/2012/08/00228		0.1	16					
כפר סבא		1006218	רח' גלר 34 / פינת ההסתדרות		שגרתית	200/2012/08/00228	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006215	שכונת ותיקים / רח' שיבת ציון 33		שגרתית	200/2012/08/00228	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 19

עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דגימה: 28/08/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"צ	MF קוליפורם חידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חידק/100 מ"ל	סטריפ ' צואתי חידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חידק/1 מ"ל	פסדומנס א חידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006203	הדרים החדשה / רח' עמק זבולון 2		שגרתית	200/2012/08/00268	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006221	מושב גן חיים / מזכירות		שגרתית	200/2012/08/00267	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006220	שכונת תפוז / רח' תל חי 29		שגרתית	200/2012/08/00266	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006247	בריכת אגירה סקיבין / רח' מזור 4		שגרתית	200/2012/08/00267	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006227	באר ח / פרדס צופית - אחרי כלורינציה		חוזרת	200/2012/08/00275		ND	17		<1			

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 20

עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דגימה: 29/08/2012 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חידק/1 מ"ל	פסדמונס א חידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006228	באר ח / פרדס צופית - לפני כלורינציה	חוזרת	מלאה	200/2012/08/00289		0.0	28		<1	<1	26	
כפר סבא		1006227	באר ח / פרדס צופית - אחרי כלורינציה		נספת	200/2012/08/00290		ND	23		<1			

סה"כ דגימות: 2

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 21

עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דגימה: 02/09/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

פסדומנס א	ספירת חידקים	סטרפ ' צואתי	MF ק' צואתי	E.Coli(Mug)	MF קוליפורם	כלור חופשי	מצב דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקות	הערות	שם נקודת דיגום	קוד נקודה	אתר	שם ישוב
חידק/100 מ"ל	חידק/1 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	מג"ל								
					<1	0.2	Done	200/2012/09/00001	שגרתית		באר טז' / רח' השופטים 2 - אחרי כלוריניציה	1006233		כפר סבא
					<1	0.1	Done	200/2012/09/00001	שגרתית		סביוני הכפר / רח' משה סנה מול בית 15	1006201		כפר סבא
					<1	0.1	Done	200/2012/09/00001	שגרתית		אזור הפארק / רח' הר שוקף 88	1006205		כפר סבא
					<1	0.2	Done	200/2012/09/00001	שגרתית		באר יט' / רח' זואל מול בית 15 - אחרי כלוריניציה	1006237		כפר סבא
					<1	0.2	Done	200/2012/09/00001	שגרתית		צומת כפ"ס - רעננה / תחנת דלק מול בנין 8	1006224		כפר סבא
					<1	0.1	Done	200/2012/09/00001	שגרתית		רח' רוטשילד 36	1006222		כפר סבא

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 22

עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דגימה: 03/09/2012 יום בשבוע שני

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חידק/1 מ"ל	פסדומונס א חידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006227	באר ח / פרדס צופית - אחרי כלורינציה		מספת	200/2012/09/00031	Done	0.18	<1		<1			
כפר סבא		1006228	באר ח / פרדס צופית - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/09/00031		0.0	4		<1	<1	2	

סה"כ דגימות: 2

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 23

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

תאריך דגימה: 04/09/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטריפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006202	רח' רופין 33		שגרית	200/2012/09/00038	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006219	רח' אילנות 8		שגרית	200/2012/09/00040	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006217	רח' טשרניחובסקי / מול בית 62		שגרית	200/2012/09/00039	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006249	בריכת אגירה גן השרון / פרדס פקר		שגרית	200/2012/09/00038	Done	0.2	<1					
כפר סבא		10002772	שכונה ירוקה 80 / רח' לווינברג 11		שגרית	200/2012/09/00039	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006227	באר ח / פרדס צופית - אחרי כלורינציה		מספת	200/2012/09/00044	Done	0.18	<1		<1			
כפר סבא		1006228	באר ח / פרדס צופית - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/09/00044	Done	0.0	6		<1	<1	2	

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 24

עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דגימה: 05/09/2012 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006228	באר ח / פרדס צופית - לפני כלורינציה	חוזרת	מלאה	200/2012/09/00059		0.0	4		<1	<1	5	
כפר סבא		1006227	באר ח / פרדס צופית - אחרי כלורינציה		נוספת	200/2012/09/00059	Done	0.2	<1		<1			

סה"כ דגימות: 2

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 25

עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דגימה: 09/09/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צאתי חיידק/100 מ"ל	סטרי צאתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006206	ברכת אגירה מטוח / רח' בן יהודה - ע"י המטוח		שגרתית	200/2012/09/00082	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006216	רח' הגליל 58		שגרתית	200/2012/09/00082	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006212	רח' הפרדס 8 / ליד גן ילדים		שגרתית	200/2012/09/00082	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006231	באר יג' / סמוך לקניון ג' - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/09/00082	Done	0.1	<1					
כפר סבא		10000620	באר כ' / רח' בן יהודה ע"י המטוח - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/09/00081	Done	0.1	<1					
כפר סבא		10002773	שכונה ירוקה 60 / רח' יאיר רוזנבלום 24		שגרתית	200/2012/09/00082	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006227	באר ח / פרדס צופית - אחרי כלורינציה		נספת	200/2012/09/00082	Done	0.16	<1					
כפר סבא		1006228	באר ח / פרדס צופית - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/09/00084		0.0	7			<1	7	
כפר סבא		0	רחוב י כהן 2-12 פינת גבעתי	קו חדש	שגרתית	200/2012/09/00092	Done	3.5	<1					

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 26

עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דגימה: 10/09/2012 יום בשבוע שני

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צאתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צאתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדמונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006227	באר ח / פרדס צופית - אחרי כלורינציה		נספת	200/2012/09/00095	Done	0.24	<1		<1			
כפר סבא		1006228	באר ח / פרדס צופית - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/09/00095	Done	0.0	1		<1	<1	2	

סה"כ דגימות: 2

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 27

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

תאריך דגימה: 11/09/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חידק/100 מ"ל	MF ק' צאתי חידק/100 מ"ל	סטריפ ' צאתי חידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חידק/1 מ"ל	פסדומונס א חידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006207	אזור התעשייה / רח' יתכן הסדלר 20		שגרתית	200/2012/09/00126	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006225	מרכז קליטה / רח' משה דיין 30		שגרתית	200/2012/09/00126	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006235	באר יד' / רח' קדומים מול בית 2 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/09/00126	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006245	בריכת אגירה דרום / רח' הכלנית 30		שגרתית	200/2012/09/00125	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006210	רח' שפרינצק 12		שגרתית	200/2012/09/00125	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006227	באר ח / פרדס צופית - אחרי כלורינציה		נספת	200/2012/09/00135	Done	0.19	<1		<1			
כפר סבא		1006228	באר ח / פרדס צופית - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/09/00135	Done	0.0	6		<1	<1	4	

סה"כ דגימות: 7

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 28

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

תאריך דגימה: 12/09/2012 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטריפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006227	באר ח / פרדס צופית - אחרי כלורינציה		נספת	200/2012/09/00147	Done	0.21	<1		<1			
כפר סבא		1006228	באר ח / פרדס צופית - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/09/00155	Done	0.0	<1		<1	<1	3	

סה"כ דגימות: 2

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 29

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

תאריך דגימה: 13/09/2012 יום בשבוע חמישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - גפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006228	באר ח / פרדס צופית - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/09/00168	Done	0.0	<1		<1	<1	1	
כפר סבא		1006227	באר ח / פרדס צופית - אחרי כלורינציה		נספת	200/2012/09/00168	Done	0.21	<1		<1			

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 30

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

תאריך דגימה: 19/09/2012 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חידק/100 מ"ל	MF ק' צאתי חידק/100 מ"ל	סטרפ ' צאתי חידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חידק/1 מ"ל	פסדמונס א חידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006204	אזור תעשייה / רח' עתיר ידע 17		שגרתית	200/2012/09/00179	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006250	בריכת אגירה צופית / ליד ב"ס החקלאי		שגרתית	200/2012/09/00180	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006211	שוק אקרמן / רח' י. כהן 3		שגרתית	200/2012/09/00180	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006209	שכונת קפלן / רח' הנביאים 34 מול מרכז דיוד		שגרתית	200/2012/09/00179	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006213	שכון עליה / רח' ויתקין 35		שגרתית	200/2012/09/00180	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006214	שכונת מזרחי / רח' בר אילן מול בית 16		שגרתית	200/2012/09/00189	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006223	קרית ספיר / רח' ירושלים 35		שגרתית	200/2012/09/00179	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006239	בריכת אגירה הרצל / רח' הרצל 2		שגרתית	200/2012/09/00179	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006229	באר יב' / רח' מיכה מול בית 9 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/09/00180	Done	0.2	<1					
כפר סבא		10001121	שכונת אוניברסיטה / רח' הזמיר 7		שגרתית	200/2012/09/00189	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 31

עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 32

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

תאריך דגימה: 23/09/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צאתי חיידק/100 מ"ל	סטרי ' צאתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006203	הדרים החדשה / רח' עמק זבולון 2		שגרתית	200/2012/09/00216	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006233	באר טז' / רח' השופטים 2 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/09/00213	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006226	גאולים / רח' אבן גבירול 30		שגרתית	200/2012/09/00213	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006227	באר ח / פרדס צופית - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/09/00215	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006247	בריכת אגירה סקיבין / רח' מזור 4		שגרתית	200/2012/09/00213	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006220	שכונת תפוז / רח' תל חי 29		שגרתית	200/2012/09/00214	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006218	רח' גלר 34 / פינת ההסתדרות		שגרתית	200/2012/09/00211	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006215	שכונת ותיקים / רח' שיבת ציון 33		שגרתית	200/2012/09/00211	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006251	מגדל / רח' אז"ר 45		שגרתית	200/2012/09/00214	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף מספר: 1



מתאריך 01/07/2012 עד תאריך 30/09/2012

מחוז: 72140 מחוז מרכז
נפה: 72142 נפתית פתח תקווה

מועצה: עיר

תאריך דיגום מתוכנן: 05/08/2012 יום בשבוע: ראשון

שם ישוב	אתר	ספק מים	שם נקודת דיגום	קוד נקודת דיגום	מספר דגימה
כפר סבא			בריכת אגירה ליכטנשטיין / רח' בן יהודה	1006240	1973540

סה"כ דגימות ליום מתוכנן: 1

תאריך דיגום מתוכנן: 02/09/2012 יום בשבוע: ראשון

שם ישוב	אתר	ספק מים	שם נקודת דיגום	קוד נקודת דיגום	מספר דגימה
כפר סבא			בריכת אגירה ליכטנשטיין / רח' בן יהודה	1006240	1973733

סה"כ דגימות ליום מתוכנן: 1

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 2

[Redacted Box]

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה
רשות: עיר

תאריך דיגום: 26/08/2012 יום בשבוע: ראשון

שם ישוב	אתר / ספק מים	נק. דיגום	שם נקודה	מס.דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקת	דופ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדגימה
כפר סבא		1006227	באר ח / פרדס צופית - אחרי כלורינציה	1973684	2012/08/002280	שגרתית	1	קוליפורם MF	16	CFU/100 ml	Error	0.1	

סה"כ דגימות חריגות לתאריך דגימה: 1

תאריך דיגום: 28/08/2012 יום בשבוע: שלישי

שם ישוב	אתר / ספק מים	נק. דיגום	שם נקודה	מס.דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקת	דופ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדגימה
כפר סבא		1006227	באר ח / פרדס צופית - אחרי כלורינציה	2060087	2012/08/002751	חוזרת	1	קוליפורם MF	17	CFU/100 ml	Error	ND	

סה"כ דגימות חריגות לתאריך דגימה: 1

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 3

[Redacted Box]

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72142 - גפתית פתח תקווה
רשות: עיר

תאריך דיגום: 29/08/2012 יום בשבוע: רביעי

שם ישוב	אתר / ספק מים	נק. דיגום	שם נקודה	מס. דיגום	מס. מעבדה	קבוצת בדיקת	דופ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדיגום
כפר סבא		1006228	באר ח / פרדס צופית - לפני כלורינציה	2060099	2012/08/002892	מלאה	1	קוליפורם MF	28	CFU/100 ml	Error	0.0	חוזרת
כפר סבא		1006227	באר ח / פרדס צופית - אחרי כלורינציה	2060100	2012/08/002903	נוספת	1	קוליפורם MF	23	CFU/100 ml	Error	ND	

סה"כ דיגומות חריגות לתאריך דיגום: 2

תאריך דיגום: 03/09/2012 יום בשבוע: שני

שם ישוב	אתר / ספק מים	נק. דיגום	שם נקודה	מס. דיגום	מס. מעבדה	קבוצת בדיקת	דופ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדיגום
כפר סבא		1006228	באר ח / פרדס צופית - לפני כלורינציה	2060294	2012/09/000311	מלאה	1	קוליפורם MF	4	CFU/100 ml	Error	0.0	

סה"כ דיגומות חריגות לתאריך דיגום: 1

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 4

[Redacted Box]

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה
רשות: עיר

תאריך דיגום: 04/09/2012 יום בשבוע: שלישי

שם ישוב	אתר/ ספק מים	נק. דיגום	שם נקודה	מס.דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקת	דופ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדגימה
כפר סבא		1006228	באר ח / פרדס צופית - לפני כלורינציה	2060329	2012/09/000442	מלאה	1	קוליפורם MF-ממוצע	6	CFU/100 ml	Error	0.0	

סה"כ דגימות חריגות לתאריך דגימה: 1

תאריך דיגום: 05/09/2012 יום בשבוע: רביעי

שם ישוב	אתר/ ספק מים	נק. דיגום	שם נקודה	מס.דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקת	דופ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדגימה
כפר סבא		1006228	באר ח / פרדס צופית - לפני כלורינציה	2060631	2012/09/000591	מלאה	1	קוליפורם MF	4	CFU/100 ml	Error	0.0	חוזרת

סה"כ דגימות חריגות לתאריך דגימה: 1

תאריך דיגום: 09/09/2012 יום בשבוע: ראשון

שם ישוב	אתר/ ספק מים	נק. דיגום	שם נקודה	מס.דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקת	דופ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדגימה
כפר סבא		1006228	באר ח / פרדס צופית - לפני כלורינציה	2060783	2012/09/000845	מלאה	1	קוליפורם MF-ממוצע	7	CFU/100 ml	Error	0.0	

סה"כ דגימות חריגות לתאריך דגימה: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 5

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

רשות: עיר

תאריך דיגום: 11/09/2012 יום בשבוע: שלישי

שם ישוב	אתר / ספק מים	נק. דיגום	שם נקודה	מס.דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקת	דופ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדגימה
כפר סבא		1006228	באר ח / פרדס צופית - לפני כלורינציה	2060903	2012/09/001352	מלאה	1	קוליפורם MF	6	CFU/100 ml		0.0	

סה"כ דגימות חריגות לתאריך דגימה: 1

סה"כ דגימות חריגות לנפה: 9

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 1



עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דיגום 10/07/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר סבא		1006202	רח' רופין 33	רשת	2012/07/000148	חריג	פלואוריד F	מג/ל - F	0.24	חריג	F- מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 1



עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דיגום 22/07/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - גפתית פתח תקווה

ישוב	אתר/ תאריך	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס. מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר סבא		1006209	שכונת קפלן / רח' הנביאים 34 מול מרכז דויד	רשת	2012/07/000290	חריג	פלואוריד F	מג/ל F-	0.24	חריג	F- מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 1



עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דיגום 29/07/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר סבא		1006228	באר ח' / פרדס צופית - לפני כלורינציה	מקור מים	2012/07/000357	Done	חנקית NO2 עכירות	מג/ל NO2 NTU	<MQL 0.12	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 1



עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דיגום 31/07/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר סבא		1006234	באר טל' / רח' השופטים 2 - לפני כלורינציה	מקור מים	2012/07/000408	Done	חנקית NO2 עכירות	מגל NO2 NTU	<MQL 0.13	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 1



עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דיגום 05/08/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/ תאגיד	ישוב
	תכנית דיגום	תלת חודשית	תקין תקין	<MQL 0.14	מג/ל NO2 NTU	חנקית NO2 עכירות	Done	2012/08/000036	מקור מים	באר יט' / רח' יואל מול בית 15 - לפני כלורינציה	1006238		כפר סבא

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 1



עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דיגום 07/08/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/ תאגיד	ישוב
	תכנית דיגום	F- מי רשת	חריג	0.30	מגל-F	פלואוריד F	חריג	2012/08/000074	רשת	שכונה ירוקה 80 / רח' לוינברג 11	0002772		כפר סבא

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 1



עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דיגום 12/08/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס. מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר סבא		1006232	באר יג' / סמוך לקניון ג' - לפני כלורינציה	מקור מים	2012/08/000130	Done	חנקית NO2 עכירות	מג'ל NO2 NTU	<MQL 0.19	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
כפר סבא		0000619	באר כ' / רח' בן יהודה ע"י המטווח - לפני כלורינציה	מקור מים	2012/08/000131	Done	חנקית NO2 עכירות	מג'ל NO2 NTU	<MQL 0.13	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 2

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 1



עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דיגום 14/08/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/ תאגיד	ישוב
	תכנית דיגום	תלת חודשית	תקין תקין	<MQL 0.10	מג/ל NO2 NTU	חנקית NO2 עכירות	Done	2012/08/000200	מקור מים	באר יד' / רח' קדומים מול בית 2 - לפני כלורינציה	1006236		כפר סבא

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 1



עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דיגום 21/08/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 גפה: 72142 - גפתית פתח תקווה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/תאגיד	ישוב
	תכנית דיגום	תלת חודשית	תקין תקין	<MQL 0.10	מג/ל NO2 NTU	חנקית NO2 עכירות	Done	2012/08/000272	מקור מים	באר יב' / רח' מיכה מול בית 9 - ליפני כלורינציה	1006230		כפר סבא

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 1



עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דיגום 29/08/2012 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מ.ס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/תאגיד	ישוב
	קוד נקודת דיגום	תלת חודשית	תקין תקין	<MQL 0.13	מג/ל NO2 NTU	חנקית NO2 עכירות	Done	2012/08/000360	מקור מים	באר ח / פרדס צופית - לפני כלורינציה	1006228		כפר סבא

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 1



עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דיגום 03/09/2012 יום בשבוע שני

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - גפתית פתח תקווה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר סבא		1006228	באר ח / פרדס צופית - לפני כלורינציה	מקור מים	2012/09/000026	Done	חנקית NO2 עכירות	מג/ל NO2 NTU	<MQL 0.10	תקין תקין	תלת חודשית	קוד נקודת דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 1



עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דיגום 04/09/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס. מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר סבא		1006228	באר ח / פרדס צופית - לפני כלורינציה	מקור מים	2012/09/000038	Done	חנקית NO2 עכירות	מג/ל NO2 NTU	<MQL 0.10	תקין תקין	תלת חודשית	קוד נקודת דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 1



עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דיגום 05/09/2012 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/תאגיד	ישוב
	קוד נקודת דיגום	תלת חודשית	תקין	<MQL 0.11	מג/ל NO2 NTU	חנקית NO2 עכירות	Done	2012/09/000051	מקור מים	באר ח / פרס צופית - לפני כלורינציה	1006228		כפר סבא

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 1



עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דיגום 09/09/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס. מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר סבא		1006228	באר ח / פרדס צופית - לפני כלוריניציה	מקור מים	2012/09/000072	Done	חנקית NO2 עכירות	מג/ל NO2 NTU	<MQL 0.13	תקין תקין	תלת חודשית	קוד נקודת דיגום	
כפר סבא		0002773	שכונה ירוקה 60 / רח' יאיר רזנבלום 24	רשת	2012/09/000071	חריג	פלואוריד F	מג/ל F-	0.22	חריג	F- מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 2

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 1



עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דיגום 10/09/2012 יום בשבוע שני

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/ תאגיד	ישוב
	קוד נקודת דיגום	תלת חודשית	תקין תקין	<MQL 0.12	מג/ל NO2 NTU	חנקית NO2 עכירות	Done	2012/09/000092	מקור מים	באר ח / פרדס צופית - לפני כלוריניציה	1006228		כפר סבא

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 1



עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דיגום 11/09/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/ תאגיד	ישוב
	קוד נקודת דיגום	תלת חודשית	תקין	<MQL	מג/ל NO2	חנקית NO2	Done	2012/09/000138	מקור מים	באר ח / פרדס צופית - לפני כלורינציה	1006228		כפר סבא
			תקין	0.11	NTU	עכירות							

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 1



עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דיגום 12/09/2012 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

ישוב	אתר/ תאריך	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר סבא		1006228	באר ה / פרס צופית - לפני כלורינציה	מקור מים	2012/09/000141	Done	חנקית NO2 עכירות	מג/ל NO2 NTU	<MQL 0.15	תקין תקין	תלת חודשית	קוד נקודת דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 1



עד תאריך: 30/09/2012

מתאריך: 01/07/2012

תאריך דיגום 13/09/2012 יום בשבוע חמישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - גפתית פתח תקווה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס. מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר סבא		1006228	באר ח / פרדס צופית - לפני כלוריניציה	מקור מים	2012/09/000164	Done	חנקית NO2 עכירות	מג/ל NO2 NTU	<MQL 0.13	תקין תקין	תלת חודשית	קוד נקודת דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 2

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72142 - גפתית פתח תקווה
רשות: עיר

תאריך דיגום: 10/07/2012 יום בשבוע: שלישי

שם ישוב	אתר/ ספק מים	נק. דיגום	שם נקודה	מס.דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקת	דופ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדגימה
כפר סבא		1006202	רח' רופין 33	167793	2012/07/000148	F- מי רשת	1	פלואוריד F	0.24	F- מג/ל	Error		

סה"כ דגימות חריגות לתאריך דגימה: 1

תאריך דיגום: 22/07/2012 יום בשבוע: ראשון

שם ישוב	אתר/ ספק מים	נק. דיגום	שם נקודה	מס.דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקת	דופ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדגימה
כפר סבא		1006209	שכונת קפלן / רח' הנביאים 34 מול מרכז דויד	167807	2012/07/000290	F- מי רשת	1	פלואוריד F	0.24	F- מג/ל	Error		

סה"כ דגימות חריגות לתאריך דגימה: 1

תאריך דיגום: 07/08/2012 יום בשבוע: שלישי

שם ישוב	אתר/ ספק מים	נק. דיגום	שם נקודה	מס.דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקת	דופ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדגימה
כפר סבא		10002772	שכונה ירוקה 80 / רח' לוזינברג 11	167826	2012/08/000074	F- מי רשת	1	פלואוריד F	0.30	F- מג/ל	Error		

סה"כ דגימות חריגות לתאריך דגימה: 1

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 14/10/2012

דף: 3

מתאריך: 01/07/2012 עד תאריך: 30/09/2012

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה
רשות: עיר

תאריך דיגום: 09/09/2012 יום בשבוע: ראשון

שם ישוב	אתר / ספק מים	נק. דיגום	שם נקודה	מס.דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקת	דזפ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדגימה
כפר סבא		10002773	שכונה ירוקה 60 / רח' יאיר רוזנבלום 24	167883	2012/09/000071	F- מי רשת	1	פלואוריד F	0.22	F- מג/ל	Error		

סה"כ דגימות חריגות לתאריך דגימה: 1

סה"כ דגימות חריגות לנפה: 4